






















































安全生产检测检验报告旬公开表



















公开机构：中检集团山西宏宇安全科技有限公司



















公开时间：2026年4月20日



















序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	检测检验人员	报告签发时间	报告有效期	现场影像资料
1	煤矿在用缠绕式提升机系统	晋应急(2026)21 11-TS-C4001	2026/3/16	合格	高智超、康涛、闫旭伟	2026/3/22	2027/3/16日前	
2	电力变压器	晋应急(2026)21 11-FDB-C3006~C3007	2026/3/19	合格	解崔晨、杨贵麟	2026/3/23	2027/3/19前	
3	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-L0388	2026/3/12	所检项目合格	康鸿宏、郭文栋	2026/3/24	2027年雨季前	
4	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-L0390	2026/3/12	所检项目合格	康鸿宏、郭文栋	2026/3/24	一年	
5	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-L0391	2026/3/12	合格	康鸿宏、郭文栋	2026/3/24	2027年雨季前	
6	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-L0392	2026/3/12	合格	康鸿宏、郭文栋	2026/3/24	2027年雨季前	
7	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-L0393	2026/3/12	合格	康鸿宏、郭文栋	2026/3/24	2027年雨季前	
8	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-L0394	2026/3/12	所检项目合格	康鸿宏、郭文栋	2026/3/24	2027年雨季前	
9	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-L0395	2026/3/12	所检项目合格	康鸿宏、郭文栋	2026/3/24	2027年雨季前	
10	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-L0396	2026/3/12	所检项目合格	康鸿宏、郭文栋	2026/3/24	2027年雨季前	
11	煤矿在用防爆特殊型蓄电池单轨吊车	晋应急(2026)21 11-DG-L1001	2026/3/18	合格	刘相雨、郭文栋	2026/3/24	2027/3/18前	
12	煤矿在用防爆特殊型蓄电池单轨吊车	晋应急(2026)21 11-DG-L1002	2026/3/18	合格	刘相雨、郭文栋	2026/3/24	2027/3/18前	
13	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-L0347	2026/3/12	合格	康鸿宏、郭文栋	2026/3/24	2027年雨季前	
14	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-L0386	2026/3/12	合格	康鸿宏、郭文栋	2026/3/24	2027年雨季前	
15	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-L0387	2026/3/12	合格	康鸿宏、郭文栋	2026/3/24	2027年雨季前	
16	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-L0389	2026/3/12	所检项目合格	康鸿宏、郭文栋	2026/3/24	2027年雨季前	
17	煤矿在用带式输送机	晋应急(2026)21 11-SS-K0343	2026/3/10	所检项目合格	康鸿宏、王光祖	2026/3/24	2027/3/9日	



















18	煤矿井下钢丝绳牵引卡轨车	晋应急(2026)21 11-KG-C2001	2026/3/23	所检项目合格	徐国营、李硕硕	2026/3/25	\	
19	煤矿在用带式输送机	晋应急(2026)21 11-SS-C0430	2026/3/23	所检项目合格	徐国营、李硕硕	2026/3/25	2027/3/23前	
20	煤矿在用电机车	晋应急(2026)21 11-DC-L0397	2026/3/18	合格	刘相雨、郭文栋	2026/3/25	2027/3/18	
21	煤矿在用电机车	晋应急(2026)21 11-DC-L0398	2026/3/18	合格	刘相雨、郭文栋	2026/3/25	2027/3/18	
22	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-L0413	2026/3/18	合格	刘相雨、郭文栋	2026/3/25	2027/3/18日前	
23	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-L0414	2026/3/18	合格	刘相雨、郭文栋	2026/3/25	2027/3/18日前	
24	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-L0415	2026/3/18	合格	刘相雨、郭文栋	2026/3/25	2027/3/18日前	
25	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-L0431	2026/3/18	合格	刘相雨、郭文栋	2026/3/25	2027/3/18日前	
26	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-L0432	2026/3/18	合格	刘相雨、郭文栋	2026/3/25	2027/3/18日前	
27	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-L0433	2026/3/18	合格	刘相雨、郭文栋	2026/3/25	2027/3/18日前	
28	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-L0434	2026/3/18	合格	刘相雨、郭文栋	2026/3/25	2027/3/18日前	
29	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-L0435	2026/3/18	合格	刘相雨、郭文栋	2026/3/25	2027/3/18日前	
30	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-L0436	2026/3/18	合格	刘相雨、郭文栋	2026/3/25	2027/3/18日前	
31	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-L0437	2026/3/18	合格	刘相雨、郭文栋	2026/3/25	2027/3/18日前	
32	煤矿在用带式输送机	晋应急(2026)21 11-SS-L0441	2026/3/14	所检项目合格	刘相雨、王光祖	2026/3/25	2027/3/14日前	
33	煤矿在用带式输送机	晋应急(2026)21 11-SS-L0442	2026/3/14	所检项目合格	刘相雨、王光祖	2026/3/25	2027/3/14日前	
34	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-L0405	2026/3/14	合格	刘相雨、王光祖	2026/3/25	2027/3/14日前	
35	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-L0406	2026/3/14	合格	刘相雨、王光祖	2026/3/25	2027/3/14日前	



















36	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-L0407	2026/3/14	合格	刘相雨、王光祖	2026/3/25	2027/3/14日前	
37	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-L0408	2026/3/14	合格	刘相雨、王光祖	2026/3/25	2027年雨季前	
38	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-L0409	2026/3/14	合格	刘相雨、王光祖	2026/3/25	2027年雨季前	
39	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-L0410	2026/3/14	合格	刘相雨、王光祖	2026/3/25	2027年雨季前	
40	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-L0416	2026/3/14	合格	刘相雨、王光祖	2026/3/25	2027/3/14日前	
41	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-L0417	2026/3/14	合格	刘相雨、王光祖	2026/3/25	2027/3/14日前	
42	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-L0418	2026/3/14	合格	刘相雨、王光祖	2026/3/25	2027/3/14日前	
43	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-L0419	2026/3/14	所检项目合格	刘相雨、王光祖	2026/3/25	2027年雨季前	
44	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-L0420	2026/3/14	所检项目合格	刘相雨、王光祖	2026/3/25	2027年雨季前	
45	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-L0421	2026/3/14	所检项目合格	刘相雨、王光祖	2026/3/25	2027年雨季前	
46	煤矿用电力电缆	晋应急(2026)21 11-DD-H3001~H3022	2026/3/18	所检项目合格	张亮、韩涛	2026/3/26	2027/3/18日前	
47	煤矿用电力电缆	晋应急(2026)21 11-DD-H3023~H3024	2026/3/20	所检项目合格	张亮、韩涛	2026/3/26	2027/3/20日前	
48	隔爆型干式变压器	晋应急(2026)21 11-DB-H3001~H3004	2026/3/20	所检项目合格	张亮、韩涛	2026/3/26	2027/3/20日前	
49	隔爆型干式变压器	晋应急(2026)21 11-DB-H3005~H3006	2026/3/20	所检项目合格	张亮、韩涛	2026/3/26	2027/3/20日前	
50	隔爆型干式变压器	晋应急(2026)21 11-DB-H3007	2026/3/20	所检项目合格	张亮、韩涛	2026/3/26	2027/3/20日前	
51	隔爆型干式变压器	晋应急(2026)21 11-DB-H3008	2026/3/20	所检项目合格	张亮、韩涛	2026/3/26	2027/3/20日前	
52	隔爆型干式变压器	晋应急(2026)21 11-DB-H3009	2026/3/21	所检项目合格	张亮、韩涛	2026/3/26	2027/3/26日前	
53	隔爆型干式变压器	晋应急(2026)21 11-DB-H3014	2026/3/21	所检项目合格	张亮、韩涛	2026/3/26	2027/3/26日前	



















54	隔爆型干式变压器	晋应急(2026)21 11-DB-H3015	2026/3/21	所检项目合格	张亮、韩涛	2026/3/26	2027/3/26日前	
55	隔爆型干式变压器	晋应急(2026)21 11-DB-H3016	2026/3/21	所检项目合格	张亮、韩涛	2026/3/26	2027/3/26日前	
56	隔爆型干式变压器	晋应急(2026)21 11-DB-H3010~H3013	2026/3/21	所检项目合格	张亮、韩涛	2026/3/26	2027/3/26日前	
57	矿用电力电缆	晋应急(2026)21 11-DD-H3035~H3041	2026/3/26	所检项目合格	张亮、韩涛	2026/3/26	2027/3/26日前	
58	隔爆型负荷开关	晋应急(2026)21 11-GY-H3031~H3055	2026/3/26	所检项目合格	张亮、韩涛	2026/3/29	2027/3/26日前	
59	隔爆型负荷开关	晋应急(2026)21 11-GY-H3056~H3064	2026/3/26	所检项目合格	张亮、韩涛	2026/3/29	2027/3/26日前	
60	隔爆型干式变压器	晋应急(2026)21 11-DB-H3017~H3018	2026/3/26	所检项目合格	张亮、韩涛	2026/3/29	2027/3/26日前	
61	隔爆型干式变压器	晋应急(2026)21 11-DB-H3019~H3020	2026/3/26	所检项目合格	张亮、韩涛	2026/3/29	2027/3/26日前	
62	隔爆型干式变压器	晋应急(2026)21 11-DB-H3021	2026/3/26	所检项目合格	张亮、韩涛	2026/3/29	2027/3/26日前	
63	隔爆型干式变压器	晋应急(2026)21 11-DB-H3022~H3023	2026/3/26	所检项目合格	张亮、韩涛	2026/3/29	2027/3/26日前	
64	金属非金属矿山在用固定式空气压缩机	晋应急(2026)21 11-FKY-H3003	2026/3/27	合格	张亮、杨廷勤	2026/3/29	一年	
65	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-E0380	2026/3/16	合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/3/30	2027年雨季前	
66	煤矿在用产品空气压缩机	晋应急(2026)21 11-KY-B0469	2026/3/20	合格	韩鹏坤、梁晋闻	2026/3/30	2027/3/19日	
67	煤矿在用产品空气压缩机	晋应急(2026)21 11-KY-B0470	2026/3/20	合格	韩鹏坤、梁晋闻	2026/3/30	2027/3/19日	
68	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-B0438	2026/3/19	合格	韩鹏坤、梁晋闻	2026/3/30	2027雨季前	
69	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-B0439	2026/3/19	合格	韩鹏坤、梁晋闻	2026/3/30	2027雨季前	
70	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-B0440	2026/3/19	合格	韩鹏坤、梁晋闻	2026/3/30	2027雨季前	
71	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-B0466	2026/3/19	所检项目合格	韩鹏坤、梁晋闻	2026/3/30	2027雨季前	


72	煤矿在用带式输送机	晋应急(2026)21 11-SS-B0467	2026/3/19	所检项目合格	韩鹏坤、梁晋闻	2026/3/30	2027/3/18日	
73	煤矿在用带式输送机	晋应急(2026)21 11-SS-B0468	2026/3/19	所检项目合格	韩鹏坤、梁晋闻	2026/3/30	2027/3/18日	
74	煤矿在用带式输送机	晋应急(2026)21 11-SS-B0613	2026/3/19	所检项目合格	韩鹏坤、梁晋闻	2026/3/30	2027/3/18日	
75	煤矿在用无轨胶轮车	晋应急(2026)21 11-WG-B0471	2026/3/20	合格	韩鹏坤、梁晋闻	2026/3/30	2027/3/18日	
76	煤矿在用无轨胶轮车	晋应急(2026)21 11-WG-B0472	2026/3/20	合格	韩鹏坤、梁晋闻	2026/3/30	2027/3/18日	
77	煤矿在用无轨胶轮车	晋应急(2026)21 11-WG-B0473	2026/3/20	合格	韩鹏坤、梁晋闻	2026/3/30	2027/3/18日	
78	煤矿在用无轨胶轮车	晋应急(2026)21 11-WG-B0474	2026/3/20	合格	韩鹏坤、梁晋闻	2026/3/30	2027/3/18日	
79	煤矿在用无轨胶轮车	晋应急(2026)21 11-WG-B0475	2026/3/20	合格	韩鹏坤、梁晋闻	2026/3/30	2027/3/18日	
80	煤矿在用无轨胶轮车	晋应急(2026)21 11-WG-B0476	2026/3/20	合格	韩鹏坤、梁晋闻	2026/3/30	2027/3/18日	
81	煤矿在用无轨胶轮车	晋应急(2026)21 11-WG-B0477	2026/3/20	合格	韩鹏坤、梁晋闻	2026/3/30	2027/3/18日	
82	煤矿在用无轨胶轮车	晋应急(2026)21 11-WG-B0478	2026/3/20	合格	韩鹏坤、梁晋闻	2026/3/30	2027/3/18日	
83	煤矿在用无轨胶轮车	晋应急(2026)21 11-WG-E0497	2026/3/17	合格	孟庆东、李硕硕	2026/3/30	2027/3/16日	
84	煤矿在用无轨胶轮车	晋应急(2026)21 11-WG-E0408	2026/3/17	合格	高智超、康涛	2026/3/30	2027/3/18日	
85	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-H3001	2026/3/27	所检项目合格	杨贵麟、解崔晨	2026/3/30	2026/3/27日前	
86	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-H3002	2026/3/27	所检项目合格	杨贵麟、解崔晨	2026/3/30	2026/3/27日前	
87	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-H3003	2026/3/27	所检项目合格	杨贵麟、解崔晨	2026/3/30	2026/3/27日前	
88	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-H3004	2026/3/27	所检项目合格	杨贵麟、解崔晨	2026/3/30	2026/3/27日前	
89	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-H3005	2026/3/27	所检项目合格	杨贵麟、解崔晨	2026/3/30	2026/3/27日前	



















90	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-H3006	2026/3/27	所检项目合格	杨贵麟、解崔晨	2026/3/30	2026/3/27日前	
91	煤矿在用主排水系统	晋应急(2026)21 11-PS-H3007	2026/3/27	所检项目合格	杨贵麟、解崔晨	2026/3/30	2026/3/27日前	
92	煤矿在用主要通风机系统	晋应急(2026)21 11-TF-H3001	2026/3/27	所检项目合格	杨贵麟、解崔晨	2026/3/30	2026/3/27日前	
93	煤矿在用主要通风机系统	晋应急(2026)21 11-TF-H3002	2026/3/27	所检项目合格	杨贵麟、解崔晨	2026/3/30	2026/3/27日前	
94	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-E2001	2026/3/18	所检项目合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/3/31	2027年雨季前	
95	煤矿在用带式输送机	晋应急(2026)21 11-SS-E2007	2026/3/13	所检项目合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/3/31	2027/3/12日前	
96	金属非金属地下矿山主排水泵	晋应急(2026)21 11-FPS-A1001	2026/3/26	合格	刘相雨、王光祖	2026/4/1	一年	
97	金属非金属地下矿山主排水泵	晋应急(2026)21 11-FPS-A1002	2026/3/26	合格	刘相雨、王光祖	2026/4/1	一年	
98	金属非金属地下矿山主排水泵	晋应急(2026)21 11-FPS-A1003	2026/3/26	合格	刘相雨、王光祖	2026/4/1	一年	
99	金属非金属地下矿山主排水泵	晋应急(2026)21 11-FPS-A1004	2026/3/26	合格	刘相雨、王光祖	2026/4/1	一年	
100	金属非金属地下矿山主排水泵	晋应急(2026)21 11-FPS-A1005	2026/3/26	合格	刘相雨、王光祖	2026/4/1	一年	
101	煤矿在用无轨胶轮车	晋应急(2026)21 11-WG-E0463	2026/3/22	合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/1	2027/3/21日前	
102	煤矿在用产品空气压缩机	晋应急(2026)21 11-KY-E0561	2026/3/26	合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/1	2027/3/26前	
103	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-E0381	2026/3/16	合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/1	2027年雨季前	
104	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-E0382	2026/3/16	合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/1	2027年雨季前	
105	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-E0383	2026/3/16	合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/1	2027年雨季前	
106	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-E0384	2026/3/16	合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/1	2027年雨季前	
107	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-E0385	2026/3/16	合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/1	2027年雨季前	








108	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-E0422	2026/3/16	所检项目合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/1	2027年雨季前	
109	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-E0423	2026/3/16	所检项目合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/1	2027年雨季前	
110	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-E0424	2026/3/16	所检项目合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/1	2027年雨季前	
111	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-E0425	2026/3/16	合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/1	2027年雨季前	
112	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-E0426	2026/3/16	所检项目合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/1	2027年雨季前	
113	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-E0427	2026/3/16	所检项目合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/1	2027年雨季前	
114	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-E0428	2026/3/16	所检项目合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/1	2027年雨季前	
115	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-E0429	2026/3/16	所检项目合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/1	2027年雨季前	
116	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-E0399	2026/3/15	合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/1	2027年雨季前	
117	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-E0400	2026/3/15	合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/1	2027年雨季前	
118	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-E0401	2026/3/15	合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/1	2027年雨季前	
119	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-E0402	2026/3/15	合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/2	2027年雨季前	
120	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-E0403	2026/3/15	合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/2	2027年雨季前	
121	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-E0404	2026/3/15	合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/2	2027年雨季前	
122	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-E0457	2026/3/15	合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/2	2027年雨季前	
123	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-E0458	2026/3/15	合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/2	2027年雨季前	
124	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-E0459	2026/3/15	合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/2	2027年雨季前	
125	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-E0460	2026/3/15	所检项目合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/2	2027年雨季前	

126	煤矿在用产品空气压缩机	晋应急(2026)21 11 KY-E0461	2026/3/15	合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/2	2027/3/13日前	
127	煤矿在用带式输送机	晋应急(2026)21 11-SS-K0344	2026/3/10	所检项目合格	康鸿宏、王光祖	2026/4/2	2027/3/9日	
128	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-E0462	2026/3/18	所检项目合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/3	2027年雨季前	
129	金属非金属地下矿山主排水系统	晋应急(2026)21 11-FPS-A1006	2026/3/26	合格	刘相雨、王光祖	2026/4/3	2027/3/26日前	
130	金属非金属矿山在用固定式空气压缩机	晋应急(2026)21 11-FKY-A1001	2026/3/26	合格	刘相雨、王光祖	2026/4/3	一年	
131	金属非金属矿山在用固定式空气压缩机	晋应急(2026)21 11-FKY-A1002	2026/3/26	合格	刘相雨、王光祖	2026/4/3	一年	
132	煤矿在用无轨胶轮车	晋应急(2026)21 11-WG-C0608	2026/3/28	合格	康涛、田震	2026/4/3	2027/3/28日前	
133	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-E0494	2026/3/25	所检项目合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/3	2027年雨季前	
134	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-E0495	2026/3/25	所检项目合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/3	2027年雨季前	
135	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-E0496	2026/3/25	所检项目合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/3	2027年雨季前	
136	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-E0514	2026/3/25	所检项目合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/3	2027年雨季前	
137	煤矿在用带式输送机	晋应急(2026)21 11-SS-E0525	2026/3/13	所检项目合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/3	2027/3/12日前	
138	煤矿用架空乘人装置	晋应急(2026)21 11-JK-E0566	2026/3/23	所检项目合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/3	2027/3/22日前	
139	煤矿用架空乘人装置	晋应急(2026)21 11-JK-E0584	2026/3/24	所检项目合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/3	2027/3/23日前	
140	煤矿在用产品空气压缩机	晋应急(2026)21 11-KY-E0515	2026/3/18	合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/3	2027/3/18日前	
141	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-E0558	2026/3/23	合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/3	2027年雨季前	
142	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-E0559	2026/3/23	合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/3	2027年雨季前	
143	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-E0560	2026/3/23	合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/3	2027年雨季前	

144	煤矿在用产品空气压缩机	晋应急(2026)21 11-KY-E0564	2026/3/14	合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/3	2027/3/26前	
145	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-E0455	2026/3/15	合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/3	2027年雨季前	
146	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-E0456	2026/3/15	所检项目合格	孟靖祺、马宏伟、孟庆东	2026/4/3	2027年雨季前	
147	煤矿在用产品主要通风机系统	晋应急(2026)21 11-TF-E0534	2026/3/21	合格	孟庆东、孟靖祺、马宏伟	2026/4/3	2027/3/21日前	
148	煤矿在用产品主要通风机系统	晋应急(2026)21 11-TF-E0565	2026/3/21	合格	孟庆东、孟靖祺、马宏伟	2026/4/3	2027/3/21日前	
149	煤矿在用产品主要通风机系统	晋应急(2026)21 11-TF-E0585	2026/3/27	合格	孟庆东、孟靖祺、马宏伟	2026/4/3	2027/3/27日前	
150	煤矿在用产品主要通风机系统	晋应急(2026)21 11-TF-E0586	2026/3/27	合格	孟庆东、孟靖祺、马宏伟	2026/4/3	2027/3/27日前	
151	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-K0579	2026/3/31	合格	王光祖、康鸿宏	2026/4/3	2027/3/31日前	
152	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-K0580	2026/3/31	合格	王光祖、康鸿宏	2026/4/3	2027/3/31日前	
153	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-K0581	2026/3/31	合格	王光祖、康鸿宏	2026/4/3	2027/3/31日前	
154	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-K0582	2026/3/31	合格	王光祖、康鸿宏	2026/4/3	2027/3/31日前	
155	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-K0583	2026/3/31	合格	王光祖、康鸿宏	2026/4/3	2027/3/31日前	
156	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-K0596	2026/3/31	合格	王光祖、康鸿宏	2026/4/3	2027/3/31日前	
157	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-K0597	2026/3/31	合格	王光祖、康鸿宏	2026/4/3	2027/3/31日前	
158	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-K0598	2026/3/31	合格	王光祖、康鸿宏	2026/4/3	2027/3/31日前	
159	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-K0599	2026/3/31	所检项目合格	王光祖、康鸿宏	2026/4/3	2027年雨季前	
160	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-K0600	2026/3/31	所检项目合格	王光祖、康鸿宏	2026/4/3	2027年雨季前	
161	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-K0601	2026/3/31	所检项目合格	王光祖、康鸿宏	2026/4/3	2027年雨季前	

162	煤矿在用产品主排水泵	晋应急（2026）21 11-PS-K0602	2026/3/31	合格	王光祖、康鸿宏	2026/4/3	2027/3/31日前	
163	煤矿在用产品主排水泵	晋应急（2026）21 11-PS-K0603	2026/3/31	合格	王光祖、康鸿宏	2026/4/3	2027/3/31日前	
164	煤矿在用产品主排水泵	晋应急（2026）21 11-PS-K0604	2026/3/31	合格	王光祖、康鸿宏	2026/4/3	2027/3/31日前	
165	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急（2026）21 11-PS-K0605	2026/3/31	所检项目合格	王光祖、康鸿宏	2026/4/3	2027年雨季前	
166	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急（2026）21 11-PS-K0606	2026/3/31	所检项目合格	王光祖、康鸿宏	2026/4/3	2027年雨季前	
167	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急（2026）21 11-PS-K0607	2026/3/31	所检项目合格	王光祖、康鸿宏	2026/4/3	2027年雨季前	
168	煤矿在用产品主排水泵	晋应急（2026）21 11-PS-J0616	2026/3/28	合格	康涛、田震	2026/4/4	2027/3/27	
169	煤矿在用产品主排水泵	晋应急（2026）21 11-PS-J0617	2026/3/28	合格	康涛、田震	2026/4/4	2027/3/27	
170	煤矿在用产品主排水泵	晋应急（2026）21 11-PS-J0618	2026/3/28	合格	康涛、田震	2026/4/4	2027/3/27	
171	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急（2026）21 11-PS-J0619	2026/3/28	合格	康涛、田震	2026/4/4	2027/3/27	
172	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急（2026）21 11-PS-J0620	2026/3/28	合格	康涛、田震	2026/4/4	2027/3/27	
173	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急（2026）21 11-PS-J0621	2026/3/28	合格	康涛、田震	2026/4/4	2027/3/27	
174	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急（2026）21 11-PS-J0622	2026/3/28	合格	康涛、田震	2026/4/4	2027/3/27	
175	煤矿在用产品主排水泵	晋应急（2026）21 11-PS-J0623	2026/3/28	合格	康涛、田震	2026/4/4	2027/3/27	
176	煤矿在用产品主排水泵	晋应急（2026）21 11-PS-J0624	2026/3/28	合格	康涛、田震	2026/4/4	2027/3/27	
177	煤矿在用产品主排水泵	晋应急（2026）21 11-PS-J0625	2026/3/28	合格	康涛、田震	2026/4/4	2027/3/27	
178	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急（2026）21 11-PS-J0626	2026/3/28	合格	康涛、田震	2026/4/4	2027/3/27	
179	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急（2026）21 11-PS-J0627	2026/3/28	合格	康涛、田震	2026/4/4	2027/3/27	

180	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-J0628	2026/3/28	合格	康涛、田震	2026/4/4	2027/3/27	
181	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-J0629	2026/3/28	合格	康涛、田震	2026/4/4	2027/3/27	
182	煤矿用隔爆型潜水电泵	晋应急(2026)21 11-QD-J4001	2026/3/28	合格	康涛、田震	2026/4/5	2027/3/28日前	
183	煤矿用隔爆型潜水电泵	晋应急(2026)21 11-QD-J4002	2026/3/28	合格	康涛、田震	2026/4/5	2027/3/28日前	
184	煤矿在用带式输送机	晋应急(2026)21 11-SS-J0587	2026/3/31	所检项目合格	韩鹏坤、梁晋闻、李硕硕、徐国营	2026/4/7	2027/3/30日	
185	煤矿在用带式输送机	晋应急(2026)21 11-SS-J0588	2026/3/31	所检项目合格	韩鹏坤、梁晋闻、李硕硕、徐国营	2026/4/7	2027/3/30日	
186	煤矿在用带式输送机	晋应急(2026)21 11-SS-J0589	2026/4/1	所检项目合格	韩鹏坤、梁晋闻、李硕硕、徐国营	2026/4/7	2027/3/31日	
187	煤矿在用带式输送机	晋应急(2026)21 11-SS-J0590	2026/4/1	所检项目合格	韩鹏坤、梁晋闻、李硕硕、徐国营	2026/4/7	2027/3/31日	
188	煤矿在用带式输送机	晋应急(2026)21 11-SS-J0591	2026/4/1	所检项目合格	韩鹏坤、梁晋闻、李硕硕、徐国营	2026/4/7	2027/3/31日	
189	煤矿在用带式输送机	晋应急(2026)21 11-SS-J0592	2026/3/31	所检项目合格	韩鹏坤、梁晋闻、李硕硕、徐国营	2026/4/7	2027/3/30日	
190	煤矿在用带式输送机	晋应急(2026)21 11-SS-J0593	2026/3/31	所检项目合格	韩鹏坤、梁晋闻、李硕硕、徐国营	2026/4/7	2027/3/30日	
191	煤矿在用带式输送机	晋应急(2026)21 11-SS-J0594	2026/3/31	所检项目合格	韩鹏坤、梁晋闻、李硕硕、徐国营	2026/4/7	2027/3/30日	
192	金属非金属矿山在用固定式空气压缩机	HY-D-B1012/23-JC3-26008	2026/3/25	合格	李壮、韩涛	2026/4/7	一年	
193	金属非金属地下矿山主排水泵	HY-D-B1010/23-JC3-26019	2026/3/25	合格	李壮、韩涛	2026/4/7	一年	
194	金属非金属地下矿山主排水泵	HY-D-B1010/23-JC3-26020	2026/3/25	合格	李壮、韩涛	2026/4/7	一年	
195	金属非金属地下矿山主排水泵	HY-D-B1010/23-JC3-26021	2026/3/25	合格	李壮、韩涛	2026/4/7	一年	
196	煤矿在用无轨胶轮车	晋应急(2026)21 11-WG-E0610	2026/3/28	合格	闫旭伟、高智超	2026/4/7	2027/3/27日前	
197	煤矿在用无轨胶轮车	晋应急(2026)21 11-WG-E0612	2026/3/28	合格	闫旭伟、高智超	2026/4/7	2027/3/27日前	

198	煤矿在用无轨胶轮车	晋应急(2026)21 11-WG-E0614	2026/3/28	合格	闫旭伟、高智超	2026/4/7	2027/3/27日前	
199	煤矿在用无轨胶轮车	晋应急(2026)21 11-WG-E0615	2026/3/28	合格	闫旭伟、高智超	2026/4/7	2027/3/27日前	
200	金属非金属矿山在用主通风机系统	HY-D-B1016/23-JC3-26002	2026/3/25	合格	李壮、韩涛	2026/4/7	2027/3/25前	
201	煤矿在用带式输送机	晋应急(2026)21 11-SS-M0630	2026/4/1	所检项目合格	刘相雨、赵新宇	2026/4/8	2027/3/31日	
202	金属非金属地下矿山无轨运人车辆	晋应急(2026)21 11-WY-M1001	2026/4/1	合格	刘相雨、赵新宇	2026/4/8	一年	
203	金属非金属地下矿山无轨运人车辆	晋应急(2026)21 11-WY-M1002	2026/4/1	合格	刘相雨、赵新宇	2026/4/8	一年	
204	金属非金属地下矿山无轨运人车辆	晋应急(2026)21 11-WY-M1003	2026/4/1	合格	刘相雨、赵新宇	2026/4/8	一年	
205	煤矿在用无轨胶轮车	晋应急(2026)21 11-WG-J0631	2026/4/8	合格	徐国营、李硕硕	2026/4/9	2026/4/8前	