



































安全生产检测检验报告公开表



















公开机构：中检集团山西宏宇安全科技有限公司



















公开时间：2026年5月30日


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	检测检验人员	报告签发时间	报告有效期	现场影像资料
1	煤矿在用排水泵	HY-D-B1009/23-JC4-26001	2026/4/7	所检项目合格	高智超、闫旭伟	2026/4/20	2027年雨季前	
2	煤矿在用排水泵	HY-D-B1009/23-JC4-26002	2026/4/7	所检项目合格	高智超、闫旭伟	2026/4/20	2027年雨季前	
3	煤矿在用排水泵	HY-D-B1009/23-JC4-26003	2026/4/7	所检项目合格	高智超、闫旭伟	2026/4/20	2027年雨季前	
4	煤矿在用排水泵	HY-D-B1009/23-JC4-26004	2026/4/7	所检项目合格	高智超、闫旭伟	2026/4/20	2027年雨季前	
5	煤矿在用排水泵	HY-D-B1009/23-JC4-26005	2026/4/7	所检项目合格	高智超、闫旭伟	2026/4/20	2027年雨季前	
6	煤矿在用排水泵	HY-D-B1009/23-JC4-26006	2026/4/7	所检项目合格	高智超、闫旭伟	2026/4/20	2027年雨季前	
7	煤矿在用排水泵	HY-D-B1009/23-JC4-26007	2026/4/7	所检项目合格	高智超、闫旭伟	2026/4/20	2027年雨季前	
8	煤矿在用排水泵	HY-D-B1009/23-JC4-26008	2026/4/7	所检项目合格	高智超、闫旭伟	2026/4/20	2027年雨季前	
9	煤矿在用排水泵	HY-D-B1009/23-JC4-26009	2026/4/7	所检项目合格	高智超、闫旭伟	2026/4/20	2027年雨季前	
10	煤矿在用排水泵	HY-D-B1009/23-JC4-26010	2026/4/7	所检项目合格	高智超、闫旭伟	2026/4/20	2027年雨季前	
11	煤矿在用摩擦式提升机系统	晋应急(2026)2111-TS-E2002	2026/4/11	合格	梁晋闻、孟靖祺、韩鹏坤	2026/4/25	2027/4/11前	
12	煤矿在用主排水系统	晋应急(2026)2111-PS-L1001	2026/4/14	合格	刘相雨、郭文栋	2026/4/27	2027年雨季前	
13	煤矿在用缠绕式提升机系统	晋应急(2026)2111-TS-E2004	2026/4/26	合格	梁晋闻、孟靖祺、韩鹏坤	2026/4/30	2027/4/26日前	
14	煤矿在用主排水系统	晋应急(2026)2111-PS-L1002	2026/5/7	合格	刘相雨、郭文栋	2026/5/7	2027年雨季前	
15	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)2111-PS-L1028	2026/4/14	合格	刘相雨、郭文栋	2026/5/7	2027/4/14日前	
16	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)2111-PS-L1029	2026/4/14	合格	刘相雨、郭文栋	2026/5/7	2027/4/14日前	
17	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)2111-PS-L1030	2026/4/14	合格	刘相雨、郭文栋	2026/5/7	2027/4/14日前	

18	煤矿在用排水泵及联合排水试验	晋应急(2026)2111-PS-L1031	2026/4/14	所检项目合格	刘相雨、郭文栋	2026/5/7	2027年雨季前	
19	煤矿在用排水泵及联合排水试验	晋应急(2026)2111-PS-L1032	2026/4/14	所检项目合格	刘相雨、郭文栋	2026/5/7	2027年雨季前	
20	煤矿在用排水泵及联合排水试验	晋应急(2026)2111-PS-L1033	2026/4/14	所检项目合格	刘相雨、郭文栋	2026/5/7	2027年雨季前	
21	煤矿在用排水泵及联合排水试验	晋应急(2026)2111-PS-L1034	2026/4/14	所检项目合格	刘相雨、郭文栋	2026/5/7	2027年雨季前	
22	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)2111-PS-L1062	2026/4/14	所检项目合格	刘相雨、郭文栋	2026/5/7	2027/4/14日前	
23	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)2111-PS-L1063	2026/4/14	所检项目合格	刘相雨、郭文栋	2026/5/8	2027/4/14日前	
24	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)2111-PS-L1064	2026/4/14	所检项目合格	刘相雨、郭文栋	2026/5/8	2027/4/14日前	
25	煤矿在用排水泵及联合排水试验	晋应急(2026)2111-PS-L1065	2026/4/14	所检项目合格	刘相雨、郭文栋	2026/5/8	2027年雨季前	
26	煤矿在用排水泵及联合排水试验	晋应急(2026)2111-PS-L1066	2026/4/14	所检项目合格	刘相雨、郭文栋	2026/5/9	2027年雨季前	
27	煤矿在用排水泵及联合排水试验	晋应急(2026)2111-PS-L1067	2026/4/14	所检项目合格	刘相雨、郭文栋	2026/5/9	2027年雨季前	
28	煤矿在用排水泵及联合排水试验	晋应急(2026)2111-PS-L1068	2026/4/14	所检项目合格	刘相雨、郭文栋	2026/5/9	2027年雨季前	
29	煤矿在用主要通风机系统	晋应急(2026)2111-TF-D1071	2026/4/24	合格	高智超、闫旭伟	2026/5/11	2027/4/24日前	
30	煤矿在用主要通风机系统	晋应急(2026)2111-TF-D1085	2026/4/24	合格	高智超、闫旭伟	2026/5/11	2027/4/24日前	
31	煤矿在用无轨胶轮车	晋应急(2026)2111-WG-D1094	2026/3/18	合格	康涛、高智超	2026/5/11	2027/3/17	
32	煤矿在用无轨胶轮车	晋应急(2026)2111-WG-D1095	2026/3/18	合格	康涛、高智超	2026/5/11	2027/3/17	
33	煤矿在用防坠器	晋应急(2026)2111-FZ-E0949	2026/4/26	所检项目合格	梁晋闻、韩鹏坤、孟靖祺	2026/5/11	静负荷: 2026/10/25日 脱钩: 2027/4/25	
34	煤矿在用防坠器	晋应急(2026)2111-FZ-E0950	2026/4/26	所检项目合格	梁晋闻、韩鹏坤、孟靖祺	2026/5/11	静负荷: 2026/10/25日 脱钩: 2027/4/25	
35	煤矿在用产品空气压缩机	晋应急(2026)2111-KY-E0679	2026/4/11	综合判定: 合格	梁晋闻、韩鹏坤、孟靖祺	2026/5/11	2027/4/10	

36	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-E1082	2026/4/22	综合判定:合格	梁晋闻、韩鹏坤、孟靖祺	2026/5/12	2027年雨季前	
37	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-E1083	2026/4/22	综合判定:合格	梁晋闻、韩鹏坤、孟靖祺	2026/5/12	2027年雨季前	
38	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-E1084	2026/4/22	综合判定:合格	梁晋闻、韩鹏坤、孟靖祺	2026/5/12	2027年雨季前	
39	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-E1086	2026/4/22	所检项目合格	梁晋闻、韩鹏坤、孟靖祺	2026/5/12	2027年雨季前	
40	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-E1087	2026/4/22	所检项目合格	梁晋闻、韩鹏坤、孟靖祺	2026/5/12	2027年雨季前	
41	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-E1088	2026/4/22	所检项目合格	梁晋闻、韩鹏坤、孟靖祺	2026/5/12	2027年雨季前	
42	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-E1089	2026/4/22	所检项目合格	梁晋闻、韩鹏坤、孟靖祺	2026/5/12	2027年雨季前	
43	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-E1019	2026/4/28	综合判定:合格	梁晋闻、韩鹏坤、孟靖祺	2026/5/12	2027年雨季前	
44	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-E1020	2026/4/28	综合判定:合格	梁晋闻、韩鹏坤、孟靖祺	2026/5/12	2027年雨季前	
45	煤矿在用产品主排水泵	晋应急(2026)21 11-PS-E1021	2026/4/28	综合判定:合格	梁晋闻、韩鹏坤、孟靖祺	2026/5/12	2027年雨季前	
46	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-E1024	2026/4/28	所检项目合格	梁晋闻、韩鹏坤、孟靖祺	2026/5/12	2027年雨季前	
47	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-E1025	2026/4/28	所检项目合格	梁晋闻、韩鹏坤、孟靖祺	2026/5/12	2027年雨季前	
48	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-E1026	2026/4/28	所检项目合格	梁晋闻、韩鹏坤、孟靖祺	2026/5/12	2027年雨季前	
49	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-E1027	2026/4/28	所检项目合格	梁晋闻、韩鹏坤、孟靖祺	2026/5/12	2027年雨季前	
50	煤矿在用无轨胶轮车	晋应急(2026)21 11-WG-H3001	2026/5/12	合格	张亮、李壮	2026/5/12	2027/5/12前	
51	煤矿在水环真空泵	晋应急(2026)21 11-SB-K1097	2026/5/12	所检项目合格	徐国营、李硕硕	2026/5/14	/	
52	煤矿在水环真空泵	晋应急(2026)21 11-SB-K1098	2026/5/12	所检项目合格	徐国营、李硕硕	2026/5/14	/	
53	煤矿在水环真空泵	晋应急(2026)21 11-SB-K1099	2026/5/12	所检项目合格	徐国营、李硕硕	2026/5/14	/	

54	煤矿在用水环真空泵	晋应急(2026)21 11-SB-K1100	2026/5/12	所检项目合格	徐国营、李硕硕	2026/5/14	/	
55	煤矿在用水环真空泵	晋应急(2026)21 11-SB-K1101	2026/5/13	所检项目合格	徐国营、李硕硕	2026/5/14	/	
56	煤矿在用水环真空泵	晋应急(2026)21 11-SB-K1102	2026/5/13	所检项目合格	徐国营、李硕硕	2026/5/14	/	
57	煤矿在用水环真空泵	晋应急(2026)21 11-SB-K1103	2026/5/13	所检项目合格	徐国营、李硕硕	2026/5/14	/	
58	煤矿在用水环真空泵	晋应急(2026)21 11-SB-K1104	2026/5/13	所检项目合格	徐国营、李硕硕	2026/5/14	/	
59	煤矿在用产品空气压缩机	晋应急(2026)21 11-KY-J1073	2026/5/8	合格	徐国营、李硕硕	2026/5/14	2027/5/8	
60	煤矿在用产品空气压缩机	晋应急(2026)21 11-KY-J1074	2026/5/8	合格	徐国营、李硕硕	2026/5/14	2027/5/8	
61	煤矿在用产品空气压缩机	晋应急(2026)21 11-KY-J1075	2026/5/8	合格	徐国营、李硕硕	2026/5/14	2027/5/8	
62	煤矿在用产品空气压缩机	晋应急(2026)21 11-KY-J1076	2026/5/9	合格	徐国营、李硕硕	2026/5/14	2027/5/8	
63	煤矿在用产品空气压缩机	晋应急(2026)21 11-KY-J1077	2026/5/9	合格	徐国营、李硕硕	2026/5/14	2027/5/8	
64	煤矿在用产品空气压缩机	晋应急(2026)21 11-KY-J1078	2026/5/9	合格	徐国营、李硕硕	2026/5/14	2027/5/8	
65	煤矿在用产品空气压缩机	晋应急(2026)21 11-KY-J1079	2026/5/9	合格	徐国营、李硕硕	2026/5/14	2027/5/8	
66	煤矿在用产品空气压缩机	晋应急(2026)21 11-KY-J1080	2026/5/9	合格	徐国营、李硕硕	2026/5/14	2027/5/8	
67	煤矿在用产品空气压缩机	晋应急(2026)21 11-KY-J1081	2026/5/9	合格	徐国营、李硕硕	2026/5/14	2027/5/8	
68	煤矿在用产品主要通风机系统	晋应急(2026)21 11-TF-E1093	2026/4/11	综合判定:合格	梁晋闻、孟靖棋、韩鹏坤	2026/5/14	2027/4/11日	
69	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-B1109	2026/5/12	所检项目合格	马宏伟、孟庆东	2026/5/15	2027年雨季前	
70	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-B1110	2026/5/12	所检项目合格	马宏伟、孟庆东	2026/5/15	2027年雨季前	
71	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-B1112	2026/5/12	所检项目合格	马宏伟、孟庆东	2026/5/15	2027年雨季前	

72	煤矿在用带式输送机	晋应急〔2026〕21 11-SS-L1091	2026/5/9	所检项目合格	马宏伟、韩鹏坤、孟靖祺	2026/5/15	2027/5/8	
73	煤矿在用电机车	晋应急〔2026〕21 11-DC-L1090	2026/5/9	综合判定：合格	马宏伟、韩鹏坤、孟靖祺	2026/5/15	2027/5/8	
74	煤矿用架空乘人装置	晋应急〔2026〕21 11-JK-L1092	2026/5/9	所检项目合格	马宏伟、韩鹏坤、孟靖祺	2026/5/15	2027/5/8	
75	煤矿用架空乘人装置	晋应急〔2026〕21 11-JK-J1105	2026/5/11	所检项目合格	孟福民、王光祖	2026/5/15	2027/5/11	
76	煤矿用架空乘人装置	晋应急〔2026〕21 11-JK-J1106	2026/5/11	所检项目合格	孟福民、王光祖	2026/5/15	2027/5/11	
77	煤矿在用单轨吊车	晋应急〔2026〕21 11-DG-J1107	2026/5/12	所检项目合格	孟福民、王光祖	2026/5/15	2027/5/12	
78	煤矿在用单轨吊车	晋应急〔2026〕21 11-DG-J1108	2026/5/12	所检项目合格	孟福民、王光祖	2026/5/15	2027/5/12	
79	煤矿在用产品主排水泵	晋应急〔2026〕21 11-PS-J1114	2026/5/8	合格	刘相雨、王光祖	2026/5/15	2027/5/8日前	
80	煤矿在用产品主排水泵	晋应急〔2026〕21 11-PS-J1115	2026/5/8	合格	刘相雨、王光祖	2026/5/15	2027/5/8日前	
81	煤矿在用产品主排水泵	晋应急〔2026〕21 11-PS-J1116	2026/5/8	合格	刘相雨、王光祖	2026/5/15	2027/5/8日前	
82	煤矿在用排水泵及联合排水试验	晋应急〔2026〕21 11-PS-J1117	2026/5/8	所检项目合格	刘相雨、王光祖	2026/5/15	2027年雨季前	
83	煤矿在用排水泵及联合排水试验	晋应急〔2026〕21 11-PS-J1118	2026/5/8	所检项目合格	刘相雨、王光祖	2026/5/15	2027年雨季前	
84	煤矿在用排水泵及联合排水试验	晋应急〔2026〕21 11-PS-J1119	2026/5/8	所检项目合格	刘相雨、王光祖	2026/5/15	2027年雨季前	
85	煤矿在用排水泵及联合排水试验	晋应急〔2026〕21 11-PS-J1120	2026/5/8	所检项目合格	刘相雨、王光祖	2026/5/15	2027年雨季前	
86	煤矿在用排水泵	晋应急〔2026〕21 11-PS-C3004	2026/5/14	合格	解崔晨、李壮	2026/5/18	2027/5/14前	
87	煤矿在用排水泵	晋应急〔2026〕21 11-PS-C3005	2026/5/14	合格	解崔晨、李壮	2026/5/18	2027/5/14前	
88	煤矿在用排水泵	晋应急〔2026〕21 11-PS-C3006	2026/5/14	合格	解崔晨、李壮	2026/5/18	2027/5/14前	
89	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急〔2026〕21 11-PS-C3007	2026/5/14	合格	解崔晨、李壮	2026/5/18	2027/5/14前	

90	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-C3008	2026/5/14	合格	解崔晨、李壮	2026/5/18	2027/5/14前	
91	煤矿在用排水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-PS-C3009	2026/5/14	合格	解崔晨、李壮	2026/5/18	2027/5/14前	
92	煤矿在用主排水系统	晋应急(2026)21 11-PS-C3010	2026/5/14	合格	解崔晨、李壮	2026/5/18	2027/5/14前	
93	煤矿用隔爆型潜水电泵	晋应急(2026)21 11-QD-C3001	2026/5/14	合格	解崔晨、李壮	2026/5/18	2027年雨季前	
94	煤矿用隔爆型潜水电泵	晋应急(2026)21 11-QD-C3002	2026/5/14	合格	解崔晨、李壮	2026/5/18	2027年雨季前	
95	煤矿在用隔爆型潜水泵联合排水试验	晋应急(2026)21 11-QD-C3003	2026/5/14	所检项目合格	解崔晨、李壮	2026/5/18	2027年雨季前	
96	煤矿在用带式输送机	晋应急(2026)21 11-SS-E1127	2026/5/13	所检项目合格	李壮、张亮	2026/5/18	2027/5/12前	
97	煤矿在用带式输送机	晋应急(2026)21 11-SS-E1128	2026/5/13	所检项目合格	李壮、张亮	2026/5/18	2027/5/12前	
98	煤矿在用带式输送机	晋应急(2026)21 11-SS-E1129	2026/5/13	所检项目合格	李壮、张亮	2026/5/18	2027/5/12前	
99	煤矿在用产品空气压缩机	晋应急(2026)21 11-KY-E1139	2026/5/13	所检项目合格	解崔晨、杨廷勤	2026/5/19	2027/5/12	
100	煤矿在用产品空气压缩机	晋应急(2026)21 11-KY-E1140	2026/5/13	所检项目合格	解崔晨、杨廷勤	2026/5/19	2027/5/12	
101	煤矿在用缠绕式提升机系统	晋应急(2026)21 11-TS-E3004	2026/5/13	所检项目合格	解崔晨、杨廷勤	2026/5/19	2028/5/13前	